

ノーマルハンドル・エアロハンドル向け

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダプ ター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
Type19 Garmin	19-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			○	○	○
Type19 Garmin コンボ	19-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	○	○	○
Type9 Garmin	9-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			○	○	○
Type9 Garmin コンボ	9-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	○	○	○
タイプ1919	1919-CATHL2	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	○	○	○
パイオニア	SGXCA-Narrow			Rotary GP2		×	×	L2				×	×	○
パイオニア コンボ	SGXCA-Narrow+GP	○	Rotary GP2			×	×	L2		○	○	×	×	○
キャットアイ	CAT-Narrow			CATGP	CATGP2	×	×					×	×	○
キャットアイ コンボ	CAT-Narrow+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×			○	○	×	×	○
ポラール	PL-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	○
ポラール コンボ	PL-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
SRMパワーコントロール	SRM-Narrow			CATGP2		×	×					×	×	○
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-Narrow+GP	○	CATGP2			×	×			○	○	×	×	○
レザイン	LEZ-Narrow9	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
レザインコンボ	LEZ-Narrow9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
ブライトン	BRY-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	○
ブライトンコンボ	BRY-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
ジャイアント	GAT-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
Xplova	Xplova-Narrow9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	○
Xplova コンボ	Xplova-Narrow9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
シグマ	SG-Narrow9			K400A	K400ALR	○	○	Repair				×	×	○
シグマコンボ	SG-Narrow9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
ミノウラ	MINOURA3-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	○
ミノウラコンボ	MINOURA3-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
トピーク	TPK3-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	○
トピークコンボ	TPK3-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	○
WATCH	WATCH-Narrow			×		×	×					×	×	○
T11 汎用	T11-Narrow			K200A		×	×	×	×			×	×	○
T11 汎用コンボ	T11-Narrow19+GP	○	K200A			×	×	×	×	○	○	×	×	○

特殊ハンドル(M5 インテグレートドハンドルバー/ステム一体) (TTバー・DHバー・クリップオン・エアロバー向け(22.2mm向け))

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
ボルトクランプタイプ(M5ステムボルト)														
Type7 Garmin	7-GM			K400A	K400ALR	○	×					○	○	×
Type7 Garmin コンボ	7-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	○	○	×
Type17 Garmin	17-GM			K400A	K400ALR	○	×	Di2-EW90	EPS-AD			○	○	×
Type17 Garmin コンボ	17-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	○	○	×
Type1040	1040+GP	○	K400A			×	×			○	○	○	×	×
パイオニア	SGXCA-BOLT			Rotary GP2		×	×	S1				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-BOLT+GP	○	Rotary GP2			×	×	S1		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-BOLT			CATGP	CATGP2	×	×	S1				×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-BOLT+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	S1		○	○	×	×	×
ポラール	PL-BOLT17			K400A	K400ALR	○	×	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ポラール コンボ	PL-BOLT17+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-BOLT17			K400A	K400ALR	○	×	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-BOLT17+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-BOLT		×			×	×	S1		×	×	×	×	×
レザイン	LEZ-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×					×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×					×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×					×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×					×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	×	×	×
シグマ	SG-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×					×	×	×
シグマコンボ	SG-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2		○	○	×	×	×
片持ちタイプ ※左だし(LEFT)を記載しておりますが 右だし(RIGHT)タイプでも ほぼ同様ですが念のため、ブランド別にてご確認ください(設定がある場合)														
Type12 Garmin	12-GM			K400A		×	○	Repair				○	×	×
Type12 Garmin コンボ	12-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		○	○	○	×	×
Type13 Garmin	130-GM			K400A		×	○	Repair				○	×	×
Type13 Garmin コンボ	130-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		○	○	○	×	×
Type8 Garmin	8-GM			K400A		×	○	Di2-EW90	EPS-AD			○	×	×
Type8 Garmin コンボ	8-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		○	○	○	×	×
Type22 Garmin	220-GM			K400A		×	○	Di2-EW90	EPS-AD			○	×	×
Type22 Garmin コンボ	220-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		○	○	○	×	×
パイオニア	SGXCA-LEFT			Rotary GP2		×	×	L1				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-LEFT+GP	○	Rotary GP2			×	×	L1		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-LEFT			CATGP	CATGP2	×	×					×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-LEFT+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×			○	○	×	×	×
ポラール	PL-LEFT12			K400A		×	○	Repair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-LEFT12+GP	○	K400A			×	○	Specer		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-LEFT12			K400A		×	○	Repair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-LEFT12+GP	○	K400A			×	○	Specer		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-LEFT		×			×	×	×		×	×	×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-LEFT12+GP	○	K400A			×	○	Specer		○	○	×	×	×

この互換表は2018.3.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合がございます。購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません)互換表はダウンロードせず。見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2018.9.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
CANYON(H11/H36 AeroCokpit) 専用														
Type31Garmin コンボ	310-GM+GP	○	K400A		K400ALR	×	×	Specer		○	○	○	×	×
Garmin コンボ	CANYON1-GM+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	○	×	×
パイオニア	SGXCA-CANYON			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-CANYON+GP	○	K400A			×	×	Specer		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-CANYON1+GP	○	K400A			×	×	Specer		○	○	×	×	×
ポラール	PL-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-CANYON1+GP	○	K400A			×	×	Specer		○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	×	×	×
シグマ	SG-CANYON1			K400A		×	×	Ripair				×	×	×
シグマコンボ	SG-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	×	×	×
CANYON(H31 ERGOCOCKPIT CE) 専用														
Garmin コンボ	CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	○	×	×
ポラール	PL-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
シグマ	SG-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
シグマコンボ	SG-CANYON2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
Cervelo(All Carbon HandleBar) 専用 ※M5ステムポルトのみ可 斜め等不可														
Garmin	280-GM			K400A		×	×	Di2-EW90	EPS-AD			○	×	×
Garmin コンボ	280-GM+GP	○	K400A			×	×	Specer2		○	○	○	×	×
パイオニア	SGXCA-CERVELO1				Rotary GP2	×	×	L2				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-CERVELO1+GP	○	Rotary GP2			×	×	L2		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-CERVELO1				CATGP	×	×					×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-CERVELO1+GP	○	CATGP			×	×			○	○	×	×	×
ポラール	PL-CERVELO1			K400A		×	×	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ポラール コンボ	PL-CERVELO1+GP	○	K400A			×	×	Specer2		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-CERVELO1			K400A		×	×	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-CERVELO1+GP	○	K400A			×	×	Specer2		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-CERVELO1				CATGP2	×	×					×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-CERVELO1+GP	○	CATGP2			×	×			○	○	×	×	×

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
DEDA M35 ハンドル 又は メーカー問わず 35mmハンドル用														
Garmin	19GM-DEDA35			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			○	○	○
Garmin コンボ	19GM-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	○	○	○
パイオニア	SGXCA-DEDA35			Rotary GP2		×	×	L2				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-DEDA35+GP	○	Rotary GP2			×	×	L2		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-DEDA35			CATGP	CATGP2	×	×					×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-DEDA35+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×			○	○	×	×	×
ポラール	PL-DEDA35			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ポラール コンボ	PL-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-INTE30			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	×
シグマ	SG-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
シグマコンボ	SG-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	×
ENVE® Road Stem (Carbon Fiber Road Cycling Stem) 専用														
Garmin	ENVE1-GM			K400ALR		×		Repair				○		×
Garmin コンボ	ENVE1-GM+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	○		×
パイオニア	SGXCA-ENVE1			K400ALR				Repair				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-ENVE1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-ENVE1			K400ALR				Repair				×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-ENVE1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	×	×	×
ポラール	PL-ENVE1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-ENVE1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-ENVE1			K400ALR				Repair				×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-ENVE1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-ENVE1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-ENVE1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-ENVE1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-ENVE1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
シグマ	SG-ENVE1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
シグマコンボ	SG-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
GIANT type1(CONTACT SLR Integrated DROP) 専用														
Garmin	GIANT1-GM			Rotary GP		x	x					○	x	x
Garmin コンボ	GIANT1-GM+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	○	x	x
パイオニア	SGXCA-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
パイオニア コンボ	SGXCA-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
キャットアイ	CAT-GIANT1			CATGP		x	x					x	x	x
キャットアイ コンボ	CAT-GIANT1+GP	○	CATGP			x	x			○	○	x	x	x
ポラール	PL-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
ポラール コンボ	PL-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
wahoo ELEMNT	WAH-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
レザイン	LEZ-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
レザイン コンボ	LEZ-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
ブライトン	BRY-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
ブライトンコンボ	BRY-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
ジャイアント	GAT-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
ジャイアントコンボ	GAT-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
Xplova	Xplova-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
Xplova コンボ	Xplova-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
シグマ	SG-GIANT1			Rotary GP		x	x					x	x	x
シグマコンボ	SG-GIANT1+GP	○	Rotary GP			x	x			○	○	x	x	x
GIANT type2(CONTACT SLR OD2 STEM) 専用														
Garmin	GIANT2-GM			K400ALR		x		Repair				○		x
Garmin コンボ	GIANT2-GM+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	○		x
パイオニア	SGXCA-GIANT2			K400ALR				Repair				x	x	x
パイオニア コンボ	SGXCA-GIANT2+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	x	x	x
キャットアイ	CAT-GIANT2			K400ALR				Repair				x	x	x
キャットアイ コンボ	CAT-GIANT2+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	x	x	x
ポラール	PL-GIANT2			K400ALR		x		Repair				x	x	x
ポラール コンボ	PL-GIANT2+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
wahoo ELEMNT	WAH-GIANT2			K400ALR		x		Repair				x	x	x
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-GIANT2+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
SRMパワーコントロール	SRM-GIANT2			K400ALR				Repair				x	x	x
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-GIANT2+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	x	x	x
レザイン	LEZ-GIANT2			K400ALR		x		Repair				x	x	x
レザイン コンボ	LEZ-GIANT2+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
ブライトン	BRY-GIANT2			K400ALR		x		Repair				x	x	x
ブライトンコンボ	BRY-GIANT2+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
ジャイアント	GAT-GIANT2			K400ALR		x		Repair				x	x	x
ジャイアントコンボ	GAT-GIANT2+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
Xplova	Xplova-GIANT2			K400ALR		x		Repair				x	x	x
Xplova コンボ	Xplova-GIANT2+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
シグマ	SG-GIANT2			K400ALR		x		Repair				x	x	x
シグマコンボ	SG-GIANT2+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
LOOK(695/795 Aero Stem)専用														
Garmin	290-GM			K400ALR		x	x	Ripair				○	x	x
Garmin コンボ	290-GM+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	○	x	x
パイオニア	SGXCA-LOOK			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
パイオニア コンボ	SGXCA-LOOK+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
キャットアイ	CAT-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
キャットアイ コンボ	CAT-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
ポラール	PL-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
ポラール コンボ	PL-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
wahoo ELEMNT	WAH-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
SRMパワーコントロール	SRM-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
レザイン	LEZ-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
レザイン コンボ	LEZ-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
ブライトン	BRY-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
ブライトンコンボ	BRY-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
ジャイアント	GAT-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
ジャイアントコンボ	GAT-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
Xplova	Xplova-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
Xplova コンボ	Xplova-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
シグマ	SG-LOOK1			K400ALR		x	x	Ripair				x	x	x
シグマコンボ	SG-LOOK1+GP	○	K400ALR			x	x			○	○	x	x	x
ZIPP® SL Sprint Stem 専用														
Garmin	ZIPP1-GM			K400ALR		x		Ripair				○		x
Garmin コンボ	ZIPP1-GM+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	○		x
パイオニア	SGXCA-ZIPP1			K400ALR				Ripair				x	x	x
パイオニア コンボ	SGXCA-ZIPP1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	x	x	x
キャットアイ	CAT-ZIPP1			K400ALR				Ripair				x	x	x
キャットアイ コンボ	CAT-ZIPP1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	x	x	x
ポラール	PL-ZIPP1			K400ALR		x		Ripair				x	x	x
ポラール コンボ	PL-ZIPP1+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
wahoo ELEMNT	WAH-ZIPP1			K400ALR		x		Ripair				x	x	x
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-ZIPP1+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
SRMパワーコントロール	SRM-ZIPP1			K400ALR				Ripair				x	x	x
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-ZIPP1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	x	x	x
レザイン	LEZ-ZIPP1			K400ALR		x		Ripair				x	x	x
レザイン コンボ	LEZ-ZIPP1+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
ブライトン	BRY-ZIPP1			K400ALR		x		Ripair				x	x	x
ブライトンコンボ	BRY-ZIPP1+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
ジャイアント	GAT-ZIPP1			K400ALR		x		Ripair				x	x	x
ジャイアントコンボ	GAT-ZIPP1+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
Xplova	Xplova-ZIPP1			K400ALR		x		Ripair				x	x	x
Xplova コンボ	Xplova-ZIPP1+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x
シグマ	SG-ZIPP1			K400ALR		x		Ripair				x	x	x
シグマコンボ	SG-ZIPP1+GP	○	K400ALR			x		Specer		○	○	x	x	x

この互換表は2018.3.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます。購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません)互換表はダウンロードせず。見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2018.9.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
PRO VIBE SPRINT STEM 専用														
Garmin	PRO1-GM			K400ALR		×		Repair				○		×
Garmin コンボ	PRO1-GM+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	○		×
パイオニア	SGXCA-PRO1			K400ALR				Repair				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-PRO1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-PRO1			K400ALR				Repair				×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-PRO1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	×	×	×
ポラール	PL-PRO1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-PRO1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-PRO1			K400ALR				Repair				×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-PRO1+GP	○	K400ALR					Specer		○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-PRO1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-PRO1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-PRO1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-PRO1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
シグマ	SG-PRO1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
シグマコンボ	SG-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer		○	○	×	×	×
PRO VIBE AERO HANDLEBAR & VIBE STEM (SET) 専用														
Garmin	PRO9-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			○		D-Arm-T10のみ
Garmin コンボ	PRO9-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	○		D-Arm-T10のみ
Garmin	PRO19-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			○		D-Arm-T10のみ
Garmin コンボ	PRO19-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	○		D-Arm-T10のみ
ポラール	PL-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	D-Arm-T10のみ
ポラール コンボ	PL-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	D-Arm-T10のみ
wahoo ELEMNT	WAH-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	D-Arm-T10のみ
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	D-Arm-T10のみ
レザイン	LEZ-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	D-Arm-T10のみ
レザイン コンボ	LEZ-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	D-Arm-T10のみ
ブライトン	BRY-PRO19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	D-Arm-T10のみ
ブライトンコンボ	BRY-PRO19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	D-Arm-T10のみ
ジャイアント	GAT-PRO19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	D-Arm-T10のみ
ジャイアントコンボ	GAT-PRO19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	D-Arm-T10のみ
Xplova	Xplova-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	D-Arm-T10のみ
Xplova コンボ	Xplova-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	D-Arm-T10のみ
シグマ	SG-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	D-Arm-T10のみ
シグマコンボ	SG-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	○	○	×	×	D-Arm-T10のみ

この互換表は2018.3.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合がございます。購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません)互換表はダウンロードせず。見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2018.9.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
SCOTT(MY16)(Bar/Stem Syncros RR1.0)専用														
Garmin	SCOTT1-GM			K400ALR		×	×	Repair				○	×	×
Garmin コンボ	SCOTT1-GM+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	○	×	×
パイオニア	SGXCA-SCOTT1			CATGP2		×	×	×				×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×		○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-SCOTT1			CATGP2		×	×	×				×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×		○	○	×	×	×
ポラール	PL-SCOTT1			K400ALR		×	×	Repair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-SCOTT1			K400ALR		×	×	Repair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-SCOTT1			CATGP2		×	×	×				×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×		○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-SCOTT1			K400ALR		×	×	Repair				×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-SCOTT1			K400ALR		×	×	Repair				×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-SCOTT1			K400ALR		×	×	Repair				×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-SCOTT1			K400ALR		×	×	Repair				×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	×	×	×
シグマ	SG-SCOTT1			K400ALR		×	×	Repair				×	×	×
シグマコンボ	SG-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	×	×	×

SCOTT(MY17)(Bar/Stem Syncros RR1.0)専用

Garmin コンボ	SCOTT2-GM+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	○	×	×
ポラール	PL-SCOTT2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-SCOTT2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-SCOTT2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-SCOTT2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-SCOTT2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-SCOTT2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-SCOTT2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-SCOTT2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-SCOTT2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-SCOTT2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-SCOTT2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-SCOTT2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
シグマ	SG-SCOTT2			K400A		×	○	Di2-Ripair				×	×	×
シグマコンボ	SG-SCOTT2+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×

SPECIALIZED® 用(S-WORKS AeroFliv ViASハンドル)専用

Type27 Garmin	270-GM			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			○	○	×
Type27 Garmin コンボ	270-GM+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	○	○	×
ポラール	PL-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ポラール コンボ	PL-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	×	×	×
シグマ	SG-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD			×	×	×
シグマコンボ	SG-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer		○	○	×	×	×

この互換表は2018.3.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合がございます。購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません)互換表はダウンロードせず。見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2018.9.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
SPECIALIZED® (S-WORKS VENGE VIAS システム) 専用														
Garmin コンボ	SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	○	×	×
パイオニア Type S	SGXCA-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
キャットアイ Type S	CAT-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
ポラール Type S	PL-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
ポラール コンボ	PL-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT Type S	WAH-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール Type S	SRM-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
レザイン Type S	LEZ-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
ブライトン type S	BRY-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
ジャイアント type S	GAT-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
ジャイアント コンボ	GAT-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
Xplova Type S	Xplova-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
シグマ Type S	SG-SWORKSS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
シグマ コンボ	SG-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×		○	○	×	×	×
TREK (Madone XXX Integrated Bar) 専用														
Garmin type S	024-GM			×		×	×	×		×	×	○	×	×
Garmin type W	240W-GM	GoPro可		×		×	×	×		○	○	○	×	×
パイオニア type S	SGXCA-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
パイオニア type W	SGXCA-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
キャットアイ type S	CAT-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
キャットアイ type W	CAT-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
ポラール type S	PL-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
ポラール type W	PL-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT type S	WAH-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
wahoo ELEMNT type W	WAH-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール type W	SRM-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
レザイン type S	LEZ-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
レザイン type W	LEZ-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
ブライトン type S	BRY-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
ブライントン type W	BRY-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
ジャイアント type S	GAT-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
ジャイアント type W	GAT-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
Xplova type S	Xplova-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
Xplova type W	Xplova-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×
シグマ type S	SG-TREKS			×		×	×	×		×	×	×	×	×
シグマ type W	SG-TREKW	GoPro可		×		×	×	×		○	○	×	×	×

この互換表は2018.3.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合がございます。購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません)互換表はダウンロードせず。見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2018.9.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

商品名(省略) クリックすると 詳細ページへ	型番 クリックすると 製品画像へ	下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部アダ プター	装着可能な下部 アダプター	装着可能な下部 アダプター	ダブルベースアダ プター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター Di2又はEPSアダプター 一体タイプの装着	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	ライトアダプター 装着	カメラアダプター 装着	コンピューターア ダプター装着	スマートフォンア ダプター装着	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)
Vision (METRON5D Integrated Handlebar) 専用														
Garmin	VISION1-GM			K400ALR		×		Repair				○	×	×
Garmin コンボ	VISION1-GM+GP	○	K400ALR			×				○	○	○	×	×
パイオニア	SGXCA-VISION1			CATGP2		×	×					×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-VISION1+GP	○	CATGP2			×	×			○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-VISION1			CATGP2		×	×					×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-VISION1+GP	○	CATGP2			×	×			○	○	×	×	×
ポラール	PL-VISION1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ポラール コンボ	PL-VISION1+GP	○	K400ALR			×				○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-VISION1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-VISION1+GP	○	K400ALR			×				○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-VISION1			CATGP2		×	×					×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-VISION1+GP	○	CATGP2			×	×			○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-VISION1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-VISION1+GP	○	K400ALR			×				○	○	×	×	×
ブライトン	BRY-VISION1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-VISION1+GP	○	K400ALR			×				○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-VISION1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-VISION1+GP	○	K400ALR			×				○	○	×	×	×
Xplova	Xplova-VISION1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-VISION1+GP	○	K400ALR			×				○	○	×	×	×
シグマ	SG-VISION1			K400ALR		×		Repair				×	×	×
シグマコンボ	SG-VISION1+GP	○	K400ALR			×				○	○	×	×	×
Wilier (ARABARDA Handlebar) 専用														
Garmin コンボ	Wilier30-GM+GP	○	K400A			×	○	Repair		○	○	○	×	×
パイオニア	SGXCA-INTE-Wilier			Rotary_GP		×	×					×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-INTE-Wilier+GP	○	Rotary_GP			×	×			○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-INTE-Wilier			CATGP		×	×					×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-INTE-Wilier+GP	○	CATGP			×	×			○	○	×	×	×
ポラール	PL-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Repair		○	○	×	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Repair		○	○	×	×	×
SRMパワーコントロール	SRM-INTE-Wilier			K400ALR	K400A	×	×	Repair				×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-INTE-Wilier+GP	○	K400ALR			×	×			○	○	×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
ブライトンコンボ	BRY-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
Xplova コンボ	Xplova-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×
シグマコンボ	SG-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		○	○	×	×	×