

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、**見る度に更新ボタンを押して確認ください。**本データ有効期限2019.3.31

ノーマルハンドル・エアロハンドル向け

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下側2台のデバイス)	Di2又はEPSアダプ ター (本体の装着)	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベル アダプター	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
タイプ 19 α コンボ	190 α+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○3mm/共通ソケット	○	○
タイプ 9 α コンボ	90 α+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○3mm/共通ソケット	○	○
タイプ 19 ガーミンキャットアイ	190-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○3mm/共通ソケット	○	○
タイプ 19 ガーミンキャットアイ コンボ	190-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○3mm/共通ソケット	○	○
タイプ 9 ガーミンキャットアイ	90-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○3mm/共通ソケット	○	○
タイプ 9 ガーミンキャットアイ コンボ	90-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○3mm/共通ソケット	○	○
ガーミン Aero コンボ	GM-AERO9+GP	○	K400A			○		Specer		Bell-Narrow	○	○	○共通	○	○
ガーミン Aero コンボ	GM-AERO19+GP	○	K400A			○		Specer		Bell-Narrow	○	○	○共通	○	○
Type19 Garmin	19-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○共通/5mm	○	○
Type19 Garmin コンボ	19-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	○	○
Type9 Garmin	9-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○共通/5mm	○	○
Type9 Garmin コンボ	9-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	○	○
タイプ1919コンボ	1919-CATHL2	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通3mm	○	○
パイオニア	SGXCA-Narrow			Rotary GP2		×	×	L2		Bell-Narrow			×	○	×
パイオニア コンボ	SGXCA-Narrow+GP	○	Rotary GP2			×	×	L2		Bell-Narrow	○	○	×	○	×
キャットアイ	CAT-Narrow			CATGP	CATGP2	×	×			Bell-Narrow			×	○	×
キャットアイ コンボ	CAT-Narrow+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×			Bell-Narrow	○	○	×	○	×
ポラール	PL-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○5mm/共通ソケット	○	○
ポラール コンボ	PL-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○5mm/共通ソケット	○	○
wahoo ELEMNT	WAH-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○共通/5mm	○	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	○	○
SRMパワーコントロール	SRM-Narrow			CATGP2		×	×			Bell-Narrow			×	○	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-Narrow+GP	○	CATGP2			×	×			Bell-Narrow	○	○	×	○	×
レザイン	LEZ-Narrow9	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	○	○
レザインコンボ	LEZ-Narrow9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	○	○
ブライトン	BRY-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○3mm/共通ソケット	○	○
ブライトンコンボ	BRY-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○3mm/共通ソケット	○	○
ジャイアント	GAT-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○3mm/共通ソケット	○	○
ジャイアントコンボ	GAT-Narrow19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○3mm/共通ソケット	○	○
Xplova	Xplova-Narrow9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○0mm/共通ソケット	○	○
Xplova コンボ	Xplova-Narrow9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○0mm/共通ソケット	○	○
シグマ	SG-Narrow9			K400A	K400ALR	○	○	Ripair		Bell-Narrow				○	○
シグマコンボ	SG-Narrow9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○		○	○
ミノウラ	MINOURA3-Narrow19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			×	○	○
ミノウラコンボ	INOURA3-Narrow19+G	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	×	○	○
WATCH	WATCH-Narrow			×		×	×						×	○	×
T11 汎用	T11-Narrow			K200A		×	×	×	×	Bell-Narrow			×	○	×
T11 汎用コンボ	T11-Narrow19+GP	○	K200A			×	×	×	×	Bell-Narrow	○	○	×	○	×

この互換表は2018.3.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2018.9.31

特殊バンドル (M5 インテグレートッドハンドラー/システム一体) (TTバー・DHバー・クリップオン・エアロバー向け(22.2mm向け))

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベル 装着可能なベル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付	
ボルトクランプタイプ(M5システムボルト)																
Type1040コンボ	1040+GP	○	K400A			×	×				○	○	○3mm/共通	×	○	
Type1040αコンボ	1040α+GP	○	K400A			×	×				○	○	○0mm/共通	×	○	
Type17αコンボ	17α+GP	○	K400A			○	×	Specer2			○	○	○3mm/共通	×	○	
Type7 Garmin	7-GM			K400A	K400ALR	○	×						○共通/5mm	×	○	
Type7 Garminコンボ	7-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○共通/5mm	×	○	
Type17 Garmin	17-GM			K400A	K400ALR	○	×	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○	
Type17 Garminコンボ	17-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2				○	○共通/5mm	×	○	
パイオニア	SGXCA-BOLT			Rotary GP2		×	×	S1					×	×	×	
パイオニアコンボ	SGXCA-BOLT+GP	○	Rotary GP2			×	×	S1			○	○	×	×	×	
パイオニア Aero	SGX6-BOLT17			K400A		○※2.4除く	×						○共通	×	○	
パイオニア Aeroコンボ	SGX6-BOLT17+GP	○	K400A			○	×	Specer2			○	○	○共通	×	○	
キャットアイ	CAT-BOLT			CATGP	CATGP2	×	×	S1					×	×	×	
キャットアイコンボ	CAT-BOLT+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	S1			○	○	×	×	×	
キャットアイGPSコンボ	CAT3-BOLT7+GP	○	K400A			○	×	Specer2			○	○	○0mm/共通	×	○	
ポラール	PL-BOLT17			K400A	K400ALR	○	×	Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通	×	○	
ポラールコンボ	PL-BOLT17+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○5mm/共通	×	○	
wahoo ELEMNT	WAH-BOLT17			K400A	K400ALR	○	×	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○	
wahoo ELEMNTコンボ	WAH-BOLT17+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○共通/5mm	×	○	
ワフー Aero	WAH2-BOLT17			K400A		○※2.4除く	×						○共通	×	○	
ワフー Aeroコンボ	WAH2-BOLT17+GP	○	K400A			○	×	Specer			○	○	○共通	×	○	
SRMパワーコントロール	SRM-BOLT		×			×	×	S1			×	×	×	×	×	
レザイン	LEZ-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×						○共通/5mm	×	○	
レザインコンボ	LEZ-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○共通/5mm	×	○	
ブライトン	BRY-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×						○3mm/共通	×	○	
ブライトンコンボ	BRY-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○3mm/共通	×	○	
ブライトン Aero	BA-BOLT			CATGP	CATGP2	×	×						×	×	×	
ブライトン Aeroコンボ	BABOLT+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×				○	○	×	×	×	
ジャイアント	GAT-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×						○3mm/共通	×	○	
ジャイアントコンボ	GAT-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○3mm/共通	×	○	
Xplova	Xplova-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×						○共通/5mm	×	○	
Xplovaコンボ	Xplova-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○共通/5mm	×	○	
シグマ	SG-BOLT7			K400A	K400ALR	○	×						○共通/5mm	×	○	
シグマコンボ	SG-BOLT7+GP	○	K400A		K400ALR	○	×	Specer2			○	○	○共通/5mm	×	○	
M4/M5 シングルボルトクランプタイプ																
Type45αコンボ	S-BOLT45α+GP	○	K400A			×	×				Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通	×	○
片持ちタイプ ※左だし(LEFT)を記載しておりますが 右だし(RIGHT)タイプでもほぼ同様ですが念のため、ブランド別にてご確認ください (設定がある場合)																
ガーミンレースショート	GM-RACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通	×	×	
ガーミンコンボ	GM-AERO+GP	○	K400A			×	○	Specer			Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通	×	○
ガーミンレースロング	GM-RACE-XL			×		×	×	Ripair					○0mm/共通	×	×	
ガーミンコンボロング	GM-AEROXL+GP	○	K400A			×	○	Specer			Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通	×	○
パイオニア Aero レース	SGX6-RACE			×		×	×	Di2-Ripair					○共通	×	×	
パイオニア Aeroコンボ	SGX6-AERO+GP	○	K200A			×	×	Specer3			Bell-Spacer	○	○	○共通	×	×
wahoo Aero レース	WAH2-RACE			×		×	×	Di2-Ripair					○共通	×	×	
wahoo Aeroコンボ	WAH2-AERO+GP	○	K200A			×	×	Specer3			Bell-Spacer	○	○	○共通	×	×
ブライトンレース	BRY-RACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通	×	×	
ブライトンコンボ	BRY-AERO+GP	○	K400A			×	○	Specer			Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通	×	○
レザインレース	LEZ-RACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通	×	×	
レザインコンボ	LEZ-AERO+GP	○	K400A			×	×	Specer			Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通	×	○
ジャイアントレース	GAT-RACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通	×	×	
ジャイアントコンボ	GAT-AERO+GP	○	K400A			×	×	Specer			Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通	×	○
ポラールレース	PL-RACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通	×	×	

ポラールコンボ	PL-AERO+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通ナジ	×	○
Type12 Garmin	12-GM			K400A		×	○	Ripair					○共通/5mm	×	○
Type12 Garmin コンボ	12-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
Type13 Garmin	130-GM			K400A		×	○	Ripair					○共通/5mm	×	○
Type13 Garmin コンボ	130-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
Type8 Garmin	8-GM			K400A		×	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
Type8 Garmin コンボ	8-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
Type22 Garmin	220-GM			K400A		×	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
Type22 Garmin コンボ	220-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
バイオニア	SGXCA-LEFT			Rotary GP2		×	×	L1					×	×	×
バイオニア コンボ	SGXCA-LEFT+GP	○	Rotary GP2			×	×	L1			○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-LEFT			CATGP	CATGP2	×	×						×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-LEFT+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×				○	○	×	×	×
ポラール	PL-LEFT12			K400A		×	○	Ripair					○5mm/共通ナジ	×	○
ポラール コンボ	PL-LEFT12+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○5mm/共通ナジ	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-LEFT12			K400A		×	○	Ripair					○共通/5mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-LEFT12+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
SRMパワーコントロール	SRM-LEFT		×			×	×	×			×	×	×	×	×
レザイン コンボ	LEZ-LEFT12+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○

特殊ハンドル (M5 インテグレートッドハンドルバー/ステム一体) (TTバー・DHバー・クリップオン・エアロバー向け(22.2mm向け))

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2019.3.31

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベ ル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
インテグレートッドハンドルバータイプ(Bar/Stem一体)旧モデル															
Type30 Garmin	300-GM			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/要確認	×	○
Type30 Garmin コンボ	300-GM+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/要確認	×	○
Type3-2 Garmin	UI3-GM			K400A		×	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
Type3-2 Garmin コンボ	UI3-GM+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
パイオニア	SGXCA-INTE			Rotary GP		×	×						×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-INTE+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-INTE			CATGP		×	×						×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-INTE+GP	○	CATGP			×	×				○	○	×	×	×
ポラール	PL-INTE30			K400A		×	○	Di2-Ripair					○5mm/共通	×	○
ポラール コンボ	PL-INTE30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○5mm/共通	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-INTE30			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/5mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-INTE30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
SRMハ ワンコントロール	SRM-INTE			K400ALR	K400A	×	×	Ripair					×	×	○
SRMハ ワンコントロールコンボ	SRM-INTE+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	×	×	○
レザイン	LEZ-INTE30			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/5mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-INTE30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
ブライトン	BRY-INTE30			K400A		×	○	Di2-Ripair					○5mm/共通	×	○
ブライトン コンボ	BRY-INTE30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○5mm/共通	×	○
ジャイアント	GAT-INTE30			K400A		×	○	Di2-Ripair					○5mm/共通	×	○
ジャイアント コンボ	GAT-INTE30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○5mm/共通	×	○
Xplova	Xplova-INTE30			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/5mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-INTE30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
シグマ	SG-INTE30			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/5mm	×	○
シグマ コンボ	SG-INTE30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
インテグレートッドハンドルバータイプ(Bar/Stem一体)新モデル															
ガーミンレース	GM-RACE					×		Di2-Ripair					○0mm/共通	×	×
ガーミン コンボ	GM-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○0mm/共通	×	○
パイオニア Aero コンボ	SGX6-INTE+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○共通	×	×
キャットアイ GPSレース	CAT3-RACE					×		Di2-Ripair					○0mm/共通	×	×
キャットアイ GPS コンボ	CAT3-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○0mm/共通	×	×
ポラール	PL-RACE					×		Di2-Ripair					○0mm/共通	×	×
ポラール コンボ	PL-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○0mm/共通	×	○
ワフー/パイオニア レース	WAH-RACE					×		Di2-Ripair					○0mm/共通	×	×
ワフー/パイオニア コンボ	WAH-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○0mm/共通	×	○
ワフー Aero コンボ	WAH2-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○共通	×	○
レザイン	LEZ-RACE					×		Di2-Ripair					○0mm/共通	×	×
レザイン コンボ	LEZ-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○0mm/共通	×	○
ブライトン レース	BRY-RACE					×		Di2-Ripair					○0mm/共通	×	×
ブライトンライダー コンボ	BRY-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○0mm/共通	×	○
ブライトンAero コンボ	BA-INTE+GP	○	CATGP			×					○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-RACE					×		Di2-Ripair					○0mm/共通	×	×
ジャイアント コンボ	GAT-30P+GP	○	K400A			×		Specer			○	○	○0mm/共通	×	○
TT1 (TT/エアロバー)															
Type1 Garmin	036-GM			K400A		×		Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通	×	
Type1 Garmin コンボ	036-GM+GP	○	K400A			×					○	○	○5mm/共通	×	
パイオニア	SGXCA-TT1			×		×	×	×			×	×	×	×	×
キャットアイ	CAT-TT1			×	×	×	×	×			×	×	×	×	×
ポラール	PL-TT1					×		Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通	×	×
ポラール コンボ	PL-TT1+GP	○	K400A			×					○	○	○5mm/共通	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-TT1			K400A		×		Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-TT1+GP	○	K400A			×					○	○	○共通/5mm	×	
レザイン	LEZ-TT1					×		Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	×

ブライトン	BRY-TT1					×			Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通の矧	×	×
ジャイアント	GAT-TT1					×			Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通の矧	×	×
シグマ	SG-TT1					×			Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	×
TT2 (TT/エアロバー)																
Type20 Garmin HIGHT	200HIGHT-GM					×								○共通/5mm	×	×
Type20 Garmin MID	200MID-GM					×								○共通/5mm	×	×
バイオニア	SGXCA-TT2					×								×	×	×
キャットアイ	CAT-TT2					×								×	×	×
ポラール	PL-TT2					×								○5mm/共通の矧	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-TT2					×								○5mm/共通の矧	×	×
SRMハ ワーコントロール	SRM-TT2					×								×	×	×
TT/PRO ミサイル EVO用																
Garmin	TT1PRO-GM					×								○共通/5mm	×	×
バイオニア	SGXCA-TT1PRO			×		×	×				×	×		×	×	×
キャットアイ	CAT-TT1PRO			×		×	×				×	×		×	×	×
ポラール	PL-TT1PRO					×								○5mm/共通の矧	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-TT1PRO					×								○共通/5mm	×	×

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません)互換表はダウンロードせず、見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2019.3.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありませぬ

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下部2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベ ル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
CANYON(H11/H36 AeroCokpit) 専用															
タイプαコンボ	CANYON1α+GP	○	K400A			×	×	Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Type31Garmin コンボ	310-GM+GP	○	K400A		K400ALR	×	×	Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
Garmin コンボ	CANYON1-GM+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
パイオニア	SGXCA-CANYON			K400A		×	×	Ripair					×	×	
パイオニア コンボ	SGXCA-CANYON+GP	○	K400A			×	×	Specer			○	○	×	×	
パイオニア Aero	SGX6-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○共通	×	
パイオニア Aero コンボ	SGX6-CANYON1+GP	○	K400A			×	×	Specer			○	○	○共通	×	
キャットアイ	CAT-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					×	×	
キャットアイ コンボ	CAT-CANYON1+GP	○	K400A			×	×	Specer			○	○	×	×	
ポラール	PL-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
SRMパ ワーコントロール	SRM-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					×	×	
SRMパ ワーコントロールコンボ	SRM-CANYON1+GP	○	K400A			×	×	Specer			○	○	×	×	
レザイン	LEZ-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトン Aero	BA-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					×	×	
ブライント Aero コンボ	BA-CANYON1+GP	○	K400A			×	×	Specer			○	○	×	×	○
ジャイアント	GAT-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-CANYON1			K400A		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-CANYON1+GP	○	K400ALR			×	×	Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
CANYON(H31, CP01, CP04, CP06, CP07, CP10 & CP16 COCKPIT CF) 専用															
タイプαコンボ	CANYON2α+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Garmin コンボ	CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○共通/3mm	×	○
ポラール	PL-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○共通/3mm	×	○
レザイン	LEZ-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアント	GAT-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-CANYON2			K400A		×	○	Di2-Ripair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-CANYON2+GP	○	K400ALR			×	○	Di2-Ripair			○	○	○共通/3mm	×	○

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、見るときは更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2019.3.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下部2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベル 装着可能なベル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
DEDA M35 ハンドル 又は メーカー問わず 35mmハンドル用															
Garmin	19GM-DEDA35			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○共通/5mm	○	○
Garmin コンボ	19GM-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	○	○
パイオニア	SGXCA-DEDA35			Rotary GP2		×	×	L2		Bell-Narrow			×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-DEDA35+GP	○	Rotary GP2			×	×	L2		Bell-Narrow	○	○	×	×	×
パイオニア Aero	SGX6-DEDA35			K400A		○		Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○共通	×	○
パイオニア Aero コンボ	SGX6-DEDA35+GP	○	K400A			○		Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通	×	○
キャットアイ	CAT-DEDA35			CATGP	CATGP2	×	×			Bell-Narrow			×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-DEDA35+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×			Bell-Narrow	○	○	×	×	×
ポラール	PL-DEDA35			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○5mm/共通3mm	×	○
ポラール コンボ	PL-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○5mm/共通3mm	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○共通/5mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	×	○
レザイン	LEZ-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○共通/5mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○共通/5mm	×	○
ブライトン	BRY-INTE30			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow			○5mm/共通3mm	×	○
ブライトンコンボ	BRY-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○	○5mm/共通3mm	×	○
ブライトン Aero	BA-DEDA35			CAT-GP		×	×			Bell-Narrow			×	×	×
ブライトン Aero コンボ	BA-DEDA35+GP	○	CAT-GP			×	×			Bell-Narrow	○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow				×	○
ジャイアント コンボ	GAT-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○		×	○
Xplova	Xplova-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow				×	○
Xplova コンボ	Xplova-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○		×	○
シグマ	SG-DEDA35			K400ALR	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD	Bell-Narrow				×	○
シグマコンボ	SG-DEDA35+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2	Bell-Narrow	○	○		×	○

ENVE® Road Stem (Carbon Fiber Road Cycling Stem) 専用

タイプα コンボ	ENVE1α+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	○3mm/共通3mm	×	○
Garmin	ENVE1-GM			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Garmin コンボ	ENVE1-GM+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
パイオニア	SGXCA-ENVE1			K400ALR				Ripair					×	×	○
パイオニア コンボ	SGXCA-ENVE1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
パイオニア Aero	SGX6-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○共通	×	○
パイオニア Aero コンボ	SGX6-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通	×	○
キャットアイ	CAT-ENVE1			K400ALR				Ripair					×	×	○
キャットアイ コンボ	CAT-ENVE1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
ポラール	PL-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通3mm	×	○
ポラール コンボ	PL-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通3mm	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
SRM® ワイヤーコンボ	SRM-ENVE1			K400ALR				Ripair					×	×	○
SRM® ワイヤーコンボ	SRM-ENVE1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
レザイン	LEZ-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通3mm	×	○
ブライトンコンボ	BRY-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通3mm	×	○
ブライトン Aero	BA-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					×	×	○
ブライトン Aero コンボ	BA-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	×	×	○
ジャイアント	GAT-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通3mm	×	○
ジャイアント コンボ	GAT-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通3mm	×	○
Xplova	Xplova-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-ENVE1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-ENVE1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○

シグマコンボ	SG-ENVE1+GP	○	K400ALR		×		Spacer			○	○	○共通/3mm	×	○
--------	-------------	---	---------	--	---	--	--------	--	--	---	---	---------	---	---

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2019.3.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下部2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベ ル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
GIANT type1(CONTACT SLR Integrated DROP) 専用															
タイプαコンボ	GIANT1α+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
Garmin	GIANT1-GM			Rotary GP		×	×						○共通/3mm	×	×
Garmin コンボ	GIANT1-GM+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○共通/3mm	×	×
パイオニア	SGXCA-GIANT1			Rotary GP		×	×						×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-GIANT1			CATGP		×	×						×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-GIANT1+GP	○	CATGP			×	×				○	○	×	×	×
ポラール	PL-GIANT1			Rotary GP		×	×						○3mm/共通ソケット	×	×
ポラール コンボ	PL-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
wahoo ELEMNT	WAH-GIANT1			Rotary GP		×	×						○共通/3mm	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○共通/3mm	×	×
レザイン	LEZ-GIANT1			Rotary GP		×	×						○共通/3mm	×	×
レザイン コンボ	LEZ-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○共通/3mm	×	×
ブライトン	BRY-GIANT1			Rotary GP		×	×						○3mm/共通ソケット	×	×
ブライトンコンボ	BRY-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
ジャイアント	GAT-GIANT1			Rotary GP		×	×						○3mm/共通ソケット	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
Xplova	Xplova-GIANT1			Rotary GP		×	×						○共通/3mm	×	×
Xplova コンボ	Xplova-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○共通/3mm	×	×
シグマ	SG-GIANT1			Rotary GP		×	×						○共通/3mm	×	×
シグマコンボ	SG-GIANT1+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	○共通/3mm	×	×
GIANT type2(CONTACT SLR OD2 STEM) 専用															
タイプαコンボ	GIANT2α+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Garmin	GIANT2-GM			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Garmin コンボ	GIANT2-GM+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
パイオニア	SGXCA-GIANT2			K400ALR				Ripair					×	×	○
パイオニア コンボ	SGXCA-GIANT2+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
パイオニア Aero	SGX6-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○共通	×	○
パイオニア Aero コンボ	SGX6-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通	×	○
キャットアイ	CAT-GIANT2			K400ALR				Ripair					×	×	○
キャットアイ コンボ	CAT-GIANT2+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
ポラール	PL-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
SRMパワーコントロール	SRM-GIANT2			K400ALR				Ripair					×	×	○
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-GIANT2+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
レザイン	LEZ-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトン Aero	BA-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					×	×	○
ブライントン Aero コンボ	BA-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	×	×	○
ジャイアント	GAT-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-GIANT2			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-GIANT2+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
GIANT (CONTACT SLR INTEGRATED SYSTEM DROP) 専用															
タイプαコンボ	GIANT3α+GP	○	K400A			×	×	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通ソケット	×	○

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、見るときに更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2019.3.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下部2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベ ル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
LOOK(695/795 Aero Stem)専用															
タイプαコンボ	LOOK1α+GP	○	K400ALR			×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Garmin	290-GM			K400ALR		×	×	Ripair					○要確認	×	○
Garmin コンボ	290-GM+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○要確認	×	○
パイオニア	SGXCA-LOOK			K400ALR		×	×	Ripair					×	×	○
パイオニア コンボ	SGXCA-LOOK+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	×	×	○
パイオニア Aero	SGX6-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通	×	○
パイオニア Aero コンボ	SGX6-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○共通	×	○
キャットアイ	CAT-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					×	×	○
キャットアイ コンボ	CAT-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	×	×	○
ポラール	PL-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○共通/3mm	×	○
SRMパワーコントロール	SRM-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					×	×	○
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	×	×	○
レザイン	LEZ-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ルック	BA-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					×	×	○
ジャイアント	GAT-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-LOOK1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-LOOK1+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	○共通/3mm	×	○
ZIPP® SL Sprint Stem 専用															
タイプαコンボ	ZIPP1α+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Garmin	ZIPP1-GM			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Garmin コンボ	ZIPP1-GM+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
パイオニア	SGXCA-ZIPP1			K400ALR				Ripair					×	×	○
パイオニア コンボ	SGXCA-ZIPP1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
パイオニア Aero	SGX6-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					○共通	×	○
パイオニア Aero コンボ	SGX6-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通	×	○
キャットアイ	CAT-ZIPP1			K400ALR				Ripair					○3mm/共通	×	○
キャットアイ コンボ	CAT-ZIPP1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	○3mm/共通	×	○
ポラール	PL-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
SRMパワーコントロール	SRM-ZIPP1			K400ALR				Ripair					×	×	○
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-ZIPP1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
レザイン	LEZ-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトン Aero	BA-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					×	×	○
ブライトン Aero コンボ	BA-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	×	×	○
ジャイアント	GAT-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-ZIPP1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○

Xplova コンボ	Xplova-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-ZIPP1			K400ALR		×		Repair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-ZIPP1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、**見るときに更新ボタンを押して確認ください。** 本データ有効期限2019.3.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下部2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なべ ル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
PRO VIBE SPRINT STEM 専用															
タイプαコンボ	PRO1α+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Garmin	PRO1-GM			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Garmin コンボ	PRO1-GM+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
パイオニア	SGXCA-PRO1			K400ALR				Ripair					×	×	○
パイオニア コンボ	SGXCA-PRO1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
パイオニア Aero	SGX6-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○共通	×	○
パイオニア Aero コンボ	SGX6-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通	×	○
キャットアイ	CAT-PRO1			K400ALR				Ripair					×	×	○
キャットアイ コンボ	CAT-PRO1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
ポラール	PL-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
SRMハ ワールド	SRM-PRO1			K400ALR				Ripair					×	×	○
SRMハ ワールドコンボ	SRM-PRO1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	×	×	○
レザイン	LEZ-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-PRO1+GP	○	K400ALR					Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトン Aero	BA-PRO1			K400ALR		×		Ripair					×	×	○
ブライント Aero コンボ	BA-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	×	×	○
ジャイアント	GAT-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-PRO1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-PRO1+GP	○	K400ALR			×		Specer			○	○	○共通/3mm	×	○
PRO VIBE AERO HANDLEBAR & VIBE STEM (SET) 専用 両持ちナロータイプ															
Garmin	PRO9-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
Garmin コンボ	PRO9-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
Garmin	PRO19-GM			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
Garmin コンボ	PRO19-GM+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
ポラール	PL-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○3mm/共通ソケット	D-Arm-T10のみ	○
ポラール コンボ	PL-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○3mm/共通ソケット	D-Arm-T10のみ	○
wahoo ELEMNT	WAH-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
レザイン	LEZ-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
レザイン コンボ	LEZ-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
ブライトン	BRY-PRO19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○3mm/共通ソケット	D-Arm-T10のみ	○
ブライトンコンボ	BRY-PRO19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○3mm/共通ソケット	D-Arm-T10のみ	○
ジャイアント	GAT-PRO19			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○3mm/共通ソケット	D-Arm-T10のみ	○
ジャイアントコンボ	GAT-PRO19+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○3mm/共通ソケット	D-Arm-T10のみ	○
Xplova	Xplova-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
Xplova コンボ	Xplova-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
シグマ	SG-PRO9			K400A	K400ALR	○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
シグマコンボ	SG-PRO9+GP	○	K400A		K400ALR	○	○	Specer	Specer2		○	○	○共通/3mm	D-Arm-T10のみ	○
PRO VIBE AERO HANDLEBAR & VIBE STEM (SET) 専用 片持ちタイプ															
ガーミンレースショート	GM-PRORACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通ソケット	×	×
ガーミンコンボ	GM-PROAERO+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通ソケット	×	○
ガーミンレースロング	GM-PRORACE-XL			×		×	×	Ripair					○0mm/共通ソケット	×	×
ガーミンコンボロング	GM-PROAEROLX+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通ソケット	×	○

バイオニア Aero レース	SGX6-PRORACE			×		×	×	Di2-Ripair					○共通	×	×
バイオニア Aero コンボ	SGX6-PROAERO+GP	○	K400A			×	×	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通	×	○
wahoo Aero レース	WAH2-PRORACE			×		×	×	Di2-Ripair					○共通	×	×
wahoo Aero コンボ	WAH2-PROAERO+GP	○	K400A			×	×	Specer		Bell-Spacer	○	○	○共通	×	○
ブライツ レース	BRY-PRORACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通の衫	×	×
ブライツ コンボ	BRY-PROAERO+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通の衫	×	○
レザイン レース	LEZ-PRORACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通の衫	×	×
レザイン コンボ	LEZ-PROAERO+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通の衫	×	○
ジャイアント レース	GAT-PRORACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通の衫	×	×
ジャイアント コンボ	GAT-PROAERO+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通の衫	×	○
ポラール レース	PL-PRORACE			×		×	×	Ripair					○0mm/共通の衫	×	×
ポラール コンボ	PL-PROAERO+GP	○	K400A			×	○	Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通の衫	×	○

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2019.3.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下部2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
SCOTT(MY16)(Bar/Stem Syncros RR1.0)専用															
タイプαコンボ	SCOTT16α+GP	○	K400ALR			×	×	×		○	○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
タイプαコンボ	SCOTT1α+GP	○	CATGP2			×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
Garmin	SCOTT1-GM			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
Garmin コンボ	SCOTT1-GM+GP	○	K400ALR			×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	○
パイオニア	SGXCA-SCOTT1			CATGP2		×	×	×					×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×			○	○	×	×	×
パイオニア Aero	SGX6-SCOTT1			CATGP2		×	×	×					○共通	×	×
パイオニア Aero コンボ	SGX6-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×			○	○	○共通	×	×
キャットアイ	CAT-SCOTT1			CATGP2		×	×	×					×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×			○	○	×	×	×
ポラール	PL-SCOTT1			K400ALR		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-SCOTT1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	○
SRM ^ハ 7-コントロール	SRM-SCOTT1			CATGP2		×	×	×					×	×	×
SRM ^ハ 7-コントロールコンボ	SRM-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×			○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-SCOTT1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×					○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-SCOTT1			K400ALR		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトン Aero	BA-SCOTT1			CATGP2		×	×	×					×	×	×
ブライトン Aero コンボ	BA-SCOTT1+GP	○	CATGP2			×	×	×			○	○	×	×	×
ジャイアント	GAT-SCOTT1			K400ALR		×	×	Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-SCOTT1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-SCOTT1			K400ALR		×	×	Ripair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-SCOTT1+GP	○	K400ALR			×	×	×					○共通/3mm	×	○
SCOTT(MY17)(Bar/Stem Syncros RR1.0)専用															
タイプαコンボ	SCOTT17α+GP	○	K400ALR			×	×	Specer		○	○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
SCOTT (Syncros CRESTON IC SL (MY20) INTEGRATED HANDLEBAR) 専用															
タイプαコンボ	SCOTT20α+GP	○	K400A			×		Specer		Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通ソケット	×	○
SPECIALIZED® 用(S-WORKS Aero-fly ViASハンドル)専用															
Type27 Garmin	270-GM			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
Type27 Garmin コンボ	270-GM+GP	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○共通/5mm	×	○
ポラール	PL-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○5mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○共通/5mm	×	○
レザイン	LEZ-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○共通/5mm	×	○
ブライトン	BRY-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○5mm/共通ソケット	×	○
ジャイアント	GAT-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○5mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○5mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-SWORKS27+GF	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○共通/5mm	×	○
シグマ	SG-SWORKS27			K400A		○	○	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○
シグマコンボ	SG-SWORKS27+GP	○	K400A			○	○	Specer			○	○	○共通/5mm	×	○

この互換表は2019.1.16現在の物です。仕様変更に伴い変更(適合外など)なる場合がございます。装着位置(設置高さ等含む)や周辺機器やワイヤー等により干渉又は装着できない場合もございます
 購入前に実際のデバイス類を添えるなどして干渉確認を行ってください。(この互換表は取付を保証する物ではありません) 互換表はダウンロードせず、見る度に更新ボタンを押して確認ください。本データ有効期限2019.3.31

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありせん

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下部2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベ ル	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
SPECIALIZED® (S-WORKS VENGE ViAS システム) 専用															
Garmin コンボ	SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×
パイオニア Type S	SGXCA-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-SWORKSW+GF	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	×	×	×
スペシャリスト type S	SGX6-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○共通	×	×
スペシャリスト コンボ	SGX6-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○共通	×	×
キャットアイ Type S	CAT-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	×	×	×
ポラール Type S	PL-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○3mm/共通ソケット	×	×
ポラール コンボ	PL-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
wahoo ELEMNT Type S	WAH-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×
SRMハ ワンコントロール Type S	SRM-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	×	×	×
SRMハ ワンコントロールコンボ	SRM-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	×	×	×
レザイン Type S	LEZ-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
レザイン コンボ	LEZ-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×
ブライトン type S	BRY-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○3mm/共通ソケット	×	×
ブライトンコンボ	BRY-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
ブライトン Aero	BA-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	×	×	×
ブライントン Aero コンボ	BA-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	×	×	×
ジャイアント type S	GAT-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○3mm/共通ソケット	×	×
ジャイアントコンボ	GAT-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
Xplova Type S	Xplova-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
Xplova コンボ	Xplova-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×
シグマ Type S	SG-SWORKSS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
シグマコンボ	SG-SWORKSW+GP	○	CATGP		CATGP2	×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×

TREK(Madone XXX Integrated Bar) 専用

タイプS α	TREK α-S			×		×	×	×			×	×	○要確認	×	×
タイプW α	TREK α-W	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○要確認	×	×
Garmin type S	024-GM			×		×	×	×			×	×	○要確認	×	×
Garmin type W	240W-GM	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○要確認	×	×
パイオニア type S	SGXCA-TREKS			×		×	×	×			×	×	×	×	×
パイオニア type W	SGXCA-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	×	×	×
トレック type S	SGX6-TREKS			×		×	×	×			×	×	○共通	×	×
トレック type W	SGX6-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○共通	×	×
キャットアイ type S	CAT-TREKS			×		×	×	×			×	×	×	×	×
キャットアイ type W	CAT-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	×	×	×
ポラール type S	PL-TREKS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
ポラール type W	PL-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×
wahoo ELEMNT type S	WAH-TREKS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
wahoo ELEMNT type W	WAH-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×
SRMハ ワンコントロール type W	SRM-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	×	×	×
レザイン type S	LEZ-TREKS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
レザイン type W	LEZ-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×
ブライトン type S	BRY-TREKS			×		×	×	×			×	×	○3mm/共通ソケット	×	×
ブライントンtype W	BRY-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
ブライントン Aero	BA-TREKS			×		×	×	×			×	×	×	×	×
ブライントン Aero コンボ	BA-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	×	×	×
ジャイアント type S	GAT-TREKS			×		×	×	×			×	×	○3mm/共通ソケット	×	×
ジャイアントtype W	GAT-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○3mm/共通ソケット	×	×
Xplova type S	Xplova-TREKS			×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
Xplova type W	Xplova-TREKW	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×

シグマ type S	SG-TREKS		×		×	×	×			×	×	○共通/3mm	×	×
シグマtype W	SG-TREKW	GoPro可	×		×	×	×			○	○	○共通/3mm	×	×

専用ハンドル・専用ステム用 ※専用品の為 掲載画像品以外との互換性はありません

		下部アダプター の付属(GoProカ メラ装着)	付属下部ア ダプター	装着可能な下 部アダプター	装着可能な下 部アダプター	ダブルベースアダプ ター装着 (下側2台のデバイス)	下部アダプター+ Di2又はEPSアダプ ター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能な Di2/EPS アダプター	装着可能なベル ソケット	ライトアダプ ター装着	カメラアダプ ター装着	機種変更時の ソケット交換	ダブルアーム セット装着 (31.8mm)	400-GMUTの 取付
V i s i o n (METRON5D Integrated Handlebar) 専用 Vision1															
Garmin	VISION1-GM			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Garmin コンボ	VISION1-GM+GP	○	K400ALR			×					○	○	○共通/3mm	×	○
パイオニア	SGXCA-VISION1			CATGP2		×	×						×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-VISION1+GP	○	CATGP2			×	×				○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-VISION1			CATGP2		×	×						×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-VISION1+GP	○	CATGP2			×	×				○	○	×	×	×
ポラール	PL-VISION1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ポラール コンボ	PL-VISION1+GP	○	K400ALR			×					○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT	WAH-VISION1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-VISION1+GP	○	K400ALR			×					○	○	○共通/3mm	×	○
SRMパワーコントロール	SRM-VISION1			CATGP2		×	×						×	×	×
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-VISION1+GP	○	CATGP2			×	×				○	○	×	×	×
レザイン	LEZ-VISION1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
レザイン コンボ	LEZ-VISION1+GP	○	K400ALR			×					○	○	○共通/3mm	×	○
ブライトン	BRY-VISION1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ブライトンコンボ	BRY-VISION1+GP	○	K400ALR			×					○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアント	GAT-VISION1			K400ALR		×		Ripair					○3mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-VISION1+GP	○	K400ALR			×					○	○	○3mm/共通ソケット	×	○
Xplova	Xplova-VISION1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
Xplova コンボ	Xplova-VISION1+GP	○	K400ALR			×					○	○	○共通/3mm	×	○
シグマ	SG-VISION1			K400ALR		×		Ripair					○共通/3mm	×	○
シグマコンボ	SG-VISION1+GP	○	K400ALR			×					○	○	○共通/3mm	×	○
Vision (METRON5D Integrated Handlebar) 専用 Vision2															
Garmin	GM-VISION2			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
パイオニア	SGX-VISION1			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
キャットアイGPS	CAT-VISION1			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
ポラール	PL-VISION2			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
ワフー	WAH-VISION2			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
レザイン	LEZ-VISION2			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
ブライトン ライダー	BRY-VISION2			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
ジャイアント	GAT-VISION2			CATGP2		×				Bell-Socket			○0mm/共通ソケット	×	×
Vision (METRON 5D ACR Integrated Handlebar) 専用															
タイプαコンボ	VISIONACR α+GP	○	K400A			×				Bell-Spacer	○	○	○0mm/共通ソケット	×	○
Wilier (ARABARDA Handlebar) 専用															
タイプαコンボ	Wilier30P α+GP	○	K400A			×		Specer		Bell-Socket	○	○	○0mm/共通ソケット	×	○
Garmin コンボ	Wilier30-GM+GP	○	K400A			×	○	Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
パイオニア	SGXCA-INTE-Wilier			Rotary GP		×	×						×	×	×
パイオニア コンボ	SGXCA-INTE-Wilier+GP	○	Rotary GP			×	×				○	○	×	×	×
キャットアイ	CAT-INTE-Wilier			CATGP		×	×						×	×	×
キャットアイ コンボ	CAT-INTE-Wilier+GP	○	CATGP			×	×				○	○	×	×	×
ポラール コンボ	PL-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Ripair		Bell-Spacer	○	○	○5mm/共通ソケット	×	○
wahoo ELEMNT コンボ	WAH-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
SRMパワーコントロール	SRM-INTE-Wilier			K400ALR	K400A	×	×	Ripair					×	×	○
SRMパワーコントロールコンボ	SRM-INTE-Wilier+GP	○	K400ALR			×	×				○	○	×	×	○
レザイン コンボ	LEZ-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
ブライトンコンボ	BRY-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair			○	○	○5mm/共通ソケット	×	○
ジャイアントコンボ	GAT-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○5mm/共通ソケット	×	○
Xplova コンボ	Xplova-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair			○	○	○共通/5mm	×	○
シグマコンボ	SG-Wilier30+GP	○	K400A			×	○	Di2-Ripair		Bell-Spacer	○	○	○共通/5mm	×	○
Cervelo(All Carbon HandleBar) 専用 ※M5ステムボルトのみ可 斜め等不可															
Garmin	280-GM			K400A		×	×	Di2-EW90	EPS-AD				○共通/5mm	×	○

Garmin <u>コンビ</u>	<u>280-GM+GP</u>	○	<u>K400A</u>			×	×	<u>Specer2</u>			○	○	○共通/5mm	×	○
<u>バイオニア</u>	<u>SGXCA-CERVELO1</u>			<u>Rotary GP2</u>		×	×	<u>L2</u>					×	×	×
<u>バイオニア コンボ</u>	<u>SGXCA-CERVELO1+GP</u>	○	<u>Rotary GP2</u>			×	×	<u>L2</u>			○	○	×	×	×
<u>キャットアイ</u>	<u>CAT-CERVELO1</u>			<u>CATGP</u>		×	×						×	×	×
<u>キャットアイ コンボ</u>	<u>CAT-CERVELO1+GP</u>	○	<u>CATGP</u>			×	×				○	○	×	×	×
<u>ポラール</u>	<u>PL-CERVELO1</u>			<u>K400A</u>		×	×	<u>Di2-EW90</u>	<u>EPS-AD</u>				○5mm/共通3mm	×	○
<u>ポラール コンボ</u>	<u>PL-CERVELO1+GP</u>	○	<u>K400A</u>			×	×	<u>Specer2</u>			○	○	○5mm/共通3mm	×	○
wahoo ELEMNT	<u>WAH-CERVELO1</u>			<u>K400A</u>		×	×	<u>Di2-EW90</u>	<u>EPS-AD</u>				○共通/5mm	×	○
wahoo ELEMNT <u>コンビ</u>	<u>WAH-CERVELO1+GP</u>	○	<u>K400A</u>			×	×	<u>Specer2</u>			○	○	○共通/5mm	×	○
<u>SRMハ ワ-コントロール</u>	<u>SRM-CERVELO1</u>			<u>CATGP2</u>	<u>CATGP</u>	×	×						×	×	×
<u>SRMハ ワ-コントロールコンビ</u>	<u>SRM-CERVELO1+GP</u>	○	<u>CATGP2</u>		<u>CATGP</u>	×	×				○	○	×	×	×
TREK (Madone SLR HandleBar) 専用															
トレック SLR type S	GM-TREKSLR-S			×		×	×	×			×	×	○3mm/共通3mm	×	×
トレック SLR type W	GM-TREKSLR-W	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○3mm/共通3mm	×	×
トレック SLR type S	SGX6-TREKSLR-S			×		×	×	×			×	×	○共通	×	×
トレック SLR type W	SGX6-TREKSLR-W	GoPro可		×		×	×	×			○	○	○共通	×	×
ブライトン Aero typeS	BA-TREKSLR-S			×		×	×	×			×	×	×	×	×
ブライトン Aero type W	BA-TREKSLR-W	GoPro可		×		×	×	×			○	○	×	×	×