



ポラール マウント

© Polar Electro



650



460/450



ポラール マウント 拡張の基本

※画像の製品に対しての拡張となります。すべてのマウントが同様に装着出来る訳ではありません。レックマウントの推奨マウントは両持ちナロータイプです。
拡張（互換性）に関しては サポートページ <https://www.rec-mounts.com/support/> の互換表をご確認ください。

本カタログは2018.4.15現在の物です。仕様等は予告なく変更になる場合がございます。仕様変更に伴い 仕様関連（付属品・材質・重量など）適合関連（デバイスの適合・拡張可能パーツ）等が変更になる場合がございます。本文の有効期限2018.8.31まで有効

サイクルコンピューター(メーター)しか装着しない場合

→ (ベースのみ)



専用タイプはアダプター不要で取付可

サイクルコンピューター(メーター)とライトを同時装着したい場合

→ コンボマウント + 各ライトアダプターを
(下部アダプター付)



定番組合せ

POLAR® Combo
[PL-Narrow19+GP]

※image
CATEYE 用
[GP-CATHL2]

Image [PL-RIGHT8]

例) シマノDi2ジャンクションを付けたい



[PL-Narrow19]

[Di2-EW90]

例) 下部アダプター付 (コンボマウント) に、追加でDi2ジャンクションを付けたい



[PL-Narrow19+GP]

[Di2-EW90-400Specer]

例) ガーミンとポラールを使い分けたい場合



RP001-GM2

Garmin

[190-GM]

GM-PL2

GM-PL1

※ポラール専用タイプは不可の為、ガーミン用をベースに アダプターが必要。

サイクルコンピューター(メーター)とカメラ(GoPro/シマノ)を装着したい方

→ コンボマウント(下部アダプター付)



POLAR® Combo
[PL-Narrow19+GP]

サイクルコンピューター(メーター)とSonyなどのカメラを装着したい場合

→ コンボマウント + 各カメラアダプターを
(下部アダプター付)



POLAR® Combo
[PL-Narrow19+GP]

※image
CN 規格用 1/4 ネジ
[GP-CN-A]

Image [PL-RIGHT8]

例) カメラやライトがワイヤー等に干渉するのを避けたい



[PL-Narrow19]

下部アダプターロングタイプR
[GP-400ALR]

CATEYEライトセット
[400ALR+CATHL2]

例) Di2ジャンクションと、カメラ or ライトを同時に付けたい



[PL-Narrow19]

下部アダプター+Di2 ジャンクションアダプター
[Di2-EW90-400A]

[400Di2+CATHL2]

例) 下側に2台のデバイスを同時に付けたい

※ダブル用ベースマウント対応品のみ装着可能



[DGP1+CATHL2-2]

メーター (サイコン) だけを付けるなら

または コンボマウント以外の拡張を予定している方へ

ポラールマウント 両持ちナロータイプ (ベースのみ)

型番: PL-Narrow19 / 価格: 4,990 円 + 税

クランプ径: 31.8mm 用 (標準) 35.0mm 用・26.0mm 用 25.4mm の4タイプ (オーダー時変更可)

※アームを Type9 ショートアーム交換可能 25.4mm 用設定無 (差額無) ※通販サイトにより不可



カメラやライトも付けるなら

ポラール コンボ マウント 両持ちナロータイプ (下部アダプター付)

買うならコンボがお勧め

型番: PL-Narrow19+GP / 価格: 5,800 円 + 税

※コンボ= 下部アダプター付きモデル

※ベースタイプの [PL-Narrow19] に下部アダプター追加したモデル

下部アダプター付きは GoPro やシマノなどのウェアラブルカメラが装着できます。さらにライトアダプターの追加で、各種ライトも装着が可能となります。



※カメラは付属しません



【仕様】ベース材質: 6061 T6 Aluminium (アルミニウム) 重量: ベースのみ 68g より / 規格: 400

【仕様】ベース材質: 6061 T6 Aluminium (アルミニウム) 重量: ベース 68g 下部アダプター 12g / 規格: 400

ハンドル周りをスッキリさせる決定版
一番売れてるメーカー推奨の両持ちナロータイプType19をベースに
10ブランドのサイコン対応になった



タイプ19α

(タイプナインティーン・アルファ)

通販サイトで商品探すなら型番検索を [190α+GP]



Record Enjoy Convenient Mount
www.rec-mounts.com
Vol. 11



商品ページ



サイコン
適合表



ライト・カメラ
適合表


10ブランドの記載のサイクルコンピューターに対応

CATEYE.


Padrone Smart+/Strada Smart/
Padrone+/Stealth eco+/
Stealth 50/10/Strada Wireless/
Micro Wireless /V3n/ V2n など

LEZYNE


Mega XL / Mega C
Super/Macro/Micro/Mini

bryton


Rider530/410/310/15/10

SIGMA



ROX7.0/ROX11.0

GARMIN.


Edge20/25/130/500/510/520/PLUS
800/810/820/1000/1030/(未発売 J 対応)
Forerunner(Athlete) 310/910/920


wahoo


ELEMNT/BOLT/MINI

GIANT.


NEOS TRACK / GPS / SYNC
CONTINUUM SYNC

4ブランドの記載のアクションカムに対応

SHIMANO


Sport Camera
CM1000/1100/2000

GARMIN.


VIRB Ultra/XE

CYCLIQ


記載のライトに対応

※追加

GARMIN.


これら全てを装着する為に必要なパーツがセットに

アウトフロントマウントシリーズ

【タイプ19α コンボ マウント】(10ブランド対応モデル)

型番 (SKU): [190α+GP] 価格: 6,500円 + 税
JAN: 4573214170303 クランプ径: 31.8mm 用 (標準)
35.0mm 用 / 26.0mm 用 / 25.4mm 用 設定あり ※クランプ径とは マウントを固定するハンドル径の寸法です (シムの使用不可)

190α仕様

ベースマウント部 / 下部アダプター
材質: AL 6061 (アルミニウム)
重量: ベースマウント: 59g / 下部アダプター: 12g

アームが 15mm 短い **【タイプ9α コンボ マウント】**
型番 (SKU): [90α+GP] 価格: 6,500円 + 税
JAN: 4573214170372 クランプ径: 31.8mm 用 (標準)
35.0mm 用 / 26.0mm 用 / 用設定あり

【付属品】



- ① ベースマウント (Garmin)
- ② 下部アダプター [GP-K400A]
- ③ 下部アダプター用ネジ (M3×8)
- ④ CATEYE 用 サイクルコンピューターアダプター [GM-CATCC]
- ⑤ ベースプレート (POLAR)
- ⑥ ベースプレート (GIANT)
- ⑦ ベースプレート (wahoo) (Pioneer)
- ⑧ ベースプレート (bryton)
- ⑨ ベースプレート (LEZYNE)

ソケット交換 ○ 共通 / 3mm

タイプ19α なる

- ・まとめてスッキリ取り付け。ハンドルをしっかりと握れて、メーターを見る際に目線も落とさず安全
- ・マウントが自由に動かせるから、**ポジションやバイクのタイプを選ばず**見やすい位置に設置可能
- ・2本で支えているので**重いデバイスも安心** カメラ撮影でもグラツキなし。
- ・クランプ部が狭いエアロハンドルでも、必要な**クランプ幅 約 6mm** と**薄い**のでほぼ対応
- ・カーボンハンドルや幅広ステムにも、モチロン対応。**クランプサイズは4種類**の設定あり
- ・**拡張パーツがとにかく豊富**。ベルキット・2台同時用のダブルアームセット (拡張キット) にも対応
- ・安心の**日本企画・日本設計・日本で日本人が組み立て**し出荷!!
- ・スペアパーツも豊富。サポート充実で安心!! **・一番売れているメーカー推奨の両持ちナロータイプ**

注意

【取付必要寸法】
45mm
6.2mm
クランプ幅 6.2mm 以下 斜めは不可
ハンドルの又はステムで別設定あり
LOOK ADH
PRO VIBE AERO
ENVE SES AERO ROAD BAR
GIANT CONTACT SLR AERO
メーターの下にアダプターが付くので、実際の取付時にライトを添えてハンドルを切った状態でワイヤーに干渉しないよう、内側に設置出来るか? 要確認!!

Point 1

複数デバイスをまとめてスッキリし
装着位置の変更で安全に



グリップ部のスペースを取らないので、ハンドルをしっかりと握れる。目線も落とさず安全

Point 2

3種類の取付方法
見やすい位置に設置可能

3種類の取り付け方法 ポジションやバイクのタイプを選ばず見やすい位置に設置可能

Low モード


低く水平に (出荷状態)

High モード


ワイヤー干渉を防ぐ

Stem モード


より近くに

画像は旧モデル 19-GM
角度も自由自在
Image ステム 120mm

Point 3

2本で支える両持ちアームで頑丈!!

重めのカメラで撮影してもグラツキなし!!



カーボンハンドルでの下側の握握幅は 265mm 以下となります (補強された凸凹のない構造)

Point 4

カーボン/エアロハンドル
幅広ステム対応で頑丈

選べる4サイズ
標準: 31.8mm 用
変更可能: 35.0mm 用 (26.0mm 用) (25.4mm 用)
【対応ハンドル / ステム例】 ZIPP/SL Sprint
※要ワッシャー & ロングボルト



S-Works Aerofly



3T Aeronova



EASTON EC70/90 Aero



FSA K-Wing-Compact



Zipp SL70 Aero



SACRA DS ThruSteer

Point 5

走行中のUSB充電接続が可能



Edge520 PLUS / 520 Edge1000

供給可能デバイス Low モード時

Garmin	Edge510J	Edge520J	Edge800J	Edge810J	Edge820J	Edge1000J	Edge1030
wahoo	ELEMNT	BOLT					
LEZYNE	Mega	Super	Macro	Micro	Mini	GIANT	Neos TRACK
bryton	Rider530	Rider310	Rider10			POLAR	V650
						Pioneer	

※2018.11.18現在
※充電時は充電設定が必要
※D2 ジャンクションアダプターと併用不可

Point 6

拡張パーツが豊富

※以下記載分はすべて別売りです

両持ちナロー用ベルキット


ダブル用ベースアダプター


ダブル用ベースアダプターを追加してデバイスを2つに。

ダブルアームセット (拡張キット)


後方上部パーツの交換で、さらにデバイスを追加。

その他各種ヘッドパーツ
用途に合わせた交換を

D2 ジャンクション
スペーサー

Point 7

日本で企画・設計され、
日本人スタッフが組み立て出荷
安心の品質



CNC加工で製造 (削り出し)



アルミ材仕上げ (アルミ材加工)



女性スタッフが1点ずつ組み立て

ヘッドパーツ用アーム部、下部アダプター・ライトアダプターの材質は 6061 T6 アルミニウム
※本カタログ記載のタイプ19αの材質や仕上げ方法です。パーツにより工法等は異なります。

Point 8

スペアパーツも豊富で安心

アーム・ヘッド・ベースプレート・ボルトやネジ・両面テープは
リペアパーツページや Amazon.jp でも購入可能だから安心



Point 9

国内対応だからサポートも充実

自転車に詳しい日本人の男性スタッフがお答えします

Tel: 043-239-9101
(平日 9:00 ~ 18:00 程度)

Mail: recmounts@gmail.com
不具合等は入庫情報、画像、配送情報の添付があるとスムーズです

①cloud.com ②softbank.ne.jp ③ezweb.ne.jp ④docomo.ne.jp
などの携帯キャリアメールは、受信が限られる場合が多くなります (リンク付き URL が多く含まれる為)
email など PC フリーメールの取得を推奨致します。

付属品で装着可能なサイクルコンピューター（サイコン）等



ベースプレート（ソケット）交換して使用



付属品で装着可能なカメラ（下部アダプター使用）



別売りパーツでの拡張方法

※タイプ19αに対しての拡張となり他タイプのマウントで同様に装着出来る訳ではありません。レックマウントの推奨マウントは両持ちナロータイプです。拡張（互換性）に関しては サポートページ <https://www.rec-mounts.com/support/> の互換表をご確認ください。（Type19 Garmin用を参照）

1 ライトを同時に付けたい（下部アダプター＋ライトアダプター使用）



ライトアダプター



2 カメラを同時に付けたい



3 Di2ジャンクションを付けたい



カメラアダプター



4 カメラ（GoPro/Garmin/シマノ）とライトを同時に2台同時に付けたい



7 2台のデバイスを同時に装着する。



5 ライト2台以上付ける 別方法



6 ベルを付ける



通常の汎用モデル以外にも 特殊なハンドル・ステム・専用タイプの設定もあります!!

